

GAMERBOARD A3 im Eigenbau

<http://www.gamerboard.at>

Einkaufsliste

Möglich, dass Du das eine oder andere Teil irgendwo etwas billiger findest.


Bestandteil	Preis ca.	Versandkosten ca.
Halterahmen A3, 32 mm, Kunststoff-Rückw.	16,00	4,50
Ferrolfolie	8,00	4,50
oder		
Halterahmen A3, 32 mm, Metall-Rückwand	22,00	4,50
Whiteboard-Folie	9,00	4,50
Raster-Folie (Overhead Folie)) ¹	10,00	4,50
Filz	2,00	4,50
Magnetset 13 Farben) ¹	7,00	4,50
	48,00	22,50
	SUMME 33,00 bis 64,00	

)¹ Optionaler Bestandteil

Hinweise zu den Bestandteile

Halterahmen

Es sollte unbedingt ein 32 mm breiter und ca. 20 mm hoher Halterahmen sein. Schmalere Rahmen haben sich als zu wenig robust erwiesen. Der Halterahmen kann eine Metall-Rückwand oder eine Kunststoff-Rückwand haben.



Vorteil des Selber-Machens

- Die Farbe des Rahmens kann individuell gewählt werden.

Nachteil des Selber-Machens

- Der Zeitaufwand, das Ding zu besorgen.

<http://www.gamerboard.at>

Whiteboard-Boden

Wenn der Halterahmen eine Kunststoff-Rückwand hat, benötigt man Whiteboard-beschichtete Ferrofolie, damit die Magnete auf dem Board halten. Achtung, nicht jede weiße Ferrofolie hat auch eine Whiteboard-Beschichtung. Erwischt man die falsche, bleiben kräftige Schatten von den Whiteboard-Marker-Strichen zurück. Wenn die Folie nicht selbstklebend ist, braucht man noch ein Doppelklebeband. Ist die Rückwand aus Blech, reicht eine selbstklebende Whiteboard-Folie.



Vorteil des Selber-Machens

- Man kann auch eine farbige Folie wählen.

Nachteil des Selber-Machens

- Es ist nicht so leicht eine Folie Blasen-frei einzukleben. Hat man das Aufkleben der Folie aber einmal verpatzt, hat man möglicher Weise keine zweite auf Lager.
- Der Zeitaufwand, das Ding zu besorgen.



Der Boden muss nicht unbedingt mit einer Whiteboard-Folie beschichtet sein. Ein weißer Boden in Kombination mit einer Deckfolie ergibt auch ein Whiteboard.

Rasterfolien

Die Rasterfolie für ein A3 Board ist eine Laserdrucker-Folie (zB Overhead-Foile). Raster-Vorlagen kann man im Internet finden oder mit einem Grafik-Programm selbst machen.

Vorteil des Selber-Machens

- Man kann ganz individuelle Folien erstellen.




Nachteil des Selber-Machens

- Die Händler wissen oft selbst nicht, wie die angebotenen Folien beschichtet sind.
- Man braucht einen A3 Laserdrucker. Den hat nicht jeder.
- Die Folien bekommt man nur in größeren Mengen.
- Es ist nicht so leicht die Folien-Vorlage richtig zu dimensionieren.
- Der Zeitaufwand, das Ding zu besorgen.

Filz

Da der Halterahmen gewöhnlich aus Aluminium ist, muss er an der Unterseite mit einem Filzstreifen beklebt werden. Der Aluminium-Rahmen hinterlässt sonst auf weichen Oberflächen Kratzer und auf harten Oberflächen schwer zu entfernende Abriebstreifen. Der Filz sollte unbedingt dünn sein, sonst hängt das Board in der Mitte durch.



Vorteil des Selber-Machens

- Man kann die Farbe des Filzes selbst wählen.

Nachteil des Selber-Machens

- Nicht jeder hat ein Papiergeschäft in der Nähe, das Klebefilz führt. Dann muss man ihn im Internet bestellen und das wird teuer.
- Filz in einer Breite über 40 cm ist im Einzelhandel schwer zu bekommen.
- Der Zeitaufwand, das Ding zu besorgen.

Magnet-Buttons oder -Figuren

Die Magnet-Buttons müssen so gemacht sein, dass Sie gut halten aber sich nicht gegenseitig anziehen oder abstoßen, wenn sie am Board stehen. Idealerweise haben zB. Magnete mit 5 mm Durchmesser einen Abstand von 10 mm. Also muss der Button oder die Magnet-Figur entsprechend gebaut sein, der Magnet nur halb so breit sein wie der ganze Button. Andernfalls kann man die Buttons und Figuren nicht

Ideal: 10 mm
Minimum: 6 mm



dicht zueinander stellen. Wir haben lange gebraucht, um die richtigen Buttons zu finden.

Vorteil des Selber-Besorgens

- Man kann die Farbe und Formen selbst wählen.

Nachteil des Selber-Besorgens

- Es kann schon einige Fehlkäufe geben, bis man die richtigen findet.
- Der Zeitaufwand, das Ding zu besorgen.



Bauanleitung

- Bei den Rahmen mit Rundecken muss man manchmal ein wenig die Seiten abfeilen, damit sie nicht beim Auf- und Zuklappen an den Kunststoff-Ecken schleifen.
- Whiteboard-Folie bzw. Ferrofolie zuschneiden und einkleben. Aufpassen, dass es keine Luftblasen-Einschlüsse gibt. Nicht selbstklebende Ferrofolien mit einem Doppelklebeband einkleben.
- Filz auf passende Länge und Breite zuschneiden und auf die Rahmenunterseite kleben.
- Die Oberseite der Deckfolie, das ist die glatte Seite, als solche beschriften.